



ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Межрегиональное управление № 32

Федерального медико-биологического агентства

(Межрегиональное управление № 32 ФМБА России)

624250, г. Заречный, Свердловской области, ул. Горького, строение 3В

тел. (34377) 3-17-08; тел/факс (34377) 3-44-77

E-mail: ru32@fmbamail.ru

ОКПО 79948713, ОГРН 1056600452886,

ИНН/КПП 6639013854/668301001

ПРЕДПИСАНИЕ
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР
№ 09 от 19 июня 2023 года

На основании Решения № 14 от 25.05.2023 года и.о. руководителя Межрегионального управления № 32 ФМБА России, и.о. Главного государственного санитарного врача по г. Заречный, р.п. Малышева Свердловской области Ольгой Леонидовной Шклярской в период с 05.06.2023 года по 19.06.2023 года должностным лицом Межрегионального управления № 32 ФМБА России, начальником отдела надзора Шклярской Ольгой Леонидовной проведены плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования городского округа Заречный «Центр детского творчества» (далее МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ»), где на базе образовательного учреждения МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ» по адресу: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Островского, д. 4 организован оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Ручеек».

Правовые основания проведения проверки: пункт 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предметом проверки являлось соблюдение обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами.

1. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон РФ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999;
3. Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";
4. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";
5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";
6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
7. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

8. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
9. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»
10. Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 N 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок
11. СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

По окончании проверки по её результатам 19.06.2023 был составлен акт № 14.

В ходе указанной плановой выездной проверки МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ», где на базе образовательного учреждения МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ» по адресу: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Островского, д. 4 организован оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Ручеек», проведенной с 05.06.2023 по 19.06.2023, были выявлены нарушения обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

1. В помещении № 201 (для занятий «Бисероплетения№) имеется повреждение пола (разрыв линолеума), что не позволяет проводить влажную обработку и дезинфекцию что не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», введенных в действие с 01.01.2021 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28.
2. Вновь приобретенная мебель установлена в помещении для занятий кружка «Бисероплетение» (кабинет 201). В ходе проверки не представлены документы об оценке, подтверждении соответствия требованиям ТР ТС 025/2012. На вновь приобретенную мебель отсутствуют документы об оценке (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 025/2012, что не соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», введенных в действие с 01.01.2021 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28.
3. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ» с дефектами в виде ям и выбоин, что не соответствует требованиям п. 2.5.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», введенных в действие с 01.01.2021 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28.

С целью устранения нарушений санитарно-эпидемиологических требований, на основании части 2 ст. 50 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предписываю:

1. В помещении № 201 (для занятий «Бисероплетения№) устранить повреждение пола (разрыв линолеума) Основание п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Иметь на вновь приобретенную мебель в помещении для занятий кружка «Бисероплетение» (кабинет 201) документы об оценке, подтверждении соответствия требованиям ТР ТС 025/2012. Основание п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Устранить дефекты покрытия проездов, подходов и дорожек на территории МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ». Основание 2.5.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

1. Срок исполнения - 01.06.2023

Ответственность за выполнение вышеперечисленных мероприятий возлагается на юридическое лицо - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования городского округа Заречный «Центр детского творчества»

Предписание подготовила начальник отдела надзора Межрегионального управления № 32 ФМБА России



О.Л. Шклярова

С предписанием ознакомлена, один экз. предписания получила:
Директор МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ»



Г.Ф. Петунина

«19» июня 2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 15907697731225437733171220106122902855701791371

Владелец Петунина Галина Федоровна

Действителен с 18.07.2023 по 17.07.2024