

**Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий КНМ 66230041000002891540/2023050794**

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

**Межрегиональное управление № 32**

**(Межрегиональное управление № 32 ФМБА России)**

Российская Федерация, 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Горького, строение 3В,  
тел. (34377)3-17-08, факс: (34377) 3-44-77, e-mail: ru32@fmbamail.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 19 » июня 2023 г., 11 час. 00 мин. № 14  
(дата и время составления акта)

624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Горького, строение 3 В,  
(место составления акта)

### **Акт плановой выездной проверки**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 14 от 20.05.2023 года и.о. руководителя Межрегионального управления № 32 ФМБА России, и.о. Главного государственного санитарного врача по г. Заречный, р.п. Малышева Свердловской области Ольгой Леонидовной Шкляровой КНМ 66230041000002891540/2023050794

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)...

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) начальником отдела надзора Межрегионального управления № 32 ФМБА России Шкляровой Ольгой Леонидовной (руководитель группы инспекторов);

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

Специалисты Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 32 Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России):

- 1) Щедрова Регина Владимировна, врач по общей гигиене;
- 2) Гончарова Галина Владимировна, врач по общей гигиене;
- 3) Разницына Анна Сергеевна, помощник врача по гигиене питания

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 32 Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России) Аттестаты аккредитации ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России № RA.RU.513319 от 16.07.2016, № RA.RU.710169 от 19.10.2016, выданы Росаккредитацией

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

1) деятельности, действий (бездействия) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) зданий, помещений, сооружений, территории, оборудования, устройств, предметов, материалов и других объектов, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Островского, 4

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования городского округа Заречный «Центр детского творчества». ОГРН – 1026600834193, ИНН – 6609008720. Адрес: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Островского, 4

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 05 » июня 2023 г., 08 час. 00 мин.

по « 19 » июня 2023 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

по « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 часа 40 минуты (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр:

в следующие сроки:

с « 06 » июня 2023 г., 09 час. 00 мин.

по « 06 » июня 2023 г., 11 час. 00 мин.

по месту: Свердловская область, г. Заречный, ул. Островского, 4

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 06.06.2023 года, акт санитарно-эпидемиологического обследования № 35 от 06.06.2023 года

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) отбор проб (образцов)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с « 06 » июня 2023 г., 08 час. 20 мин.

по « 06 » июня 2023 г., 08 час. 40 мин.

по месту: 624250 Свердловская обл., г. Заречный, ул. Островского, 4

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: акты отбора проб № 1837 от 06.06.2023, № 1838 от 06.06.2023, № 351-365 от 03.06.2023

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) испытание

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с « 06 » июня 2023 г., 13 час. 00 мин.

по « 08 » июня 2023 г., 16 час. 00 мин.

по месту 624250 Свердловская обл., г. Заречный, ул. Горького, строение 3В

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: протоколы лабораторных испытаний № 060623 - 4235 от 08.06.2023, № 060623-4236 от 07.06.2023, 060623-1447-1461 от 06.06.2023 года.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) экспертиза

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с « 06 » июня \_\_\_\_\_ г., 13 час. 00 мин.

по « 09 » июня \_\_\_\_\_ г., 16 час. 00 мин.

по месту 624250 Свердловская обл., г. Заречный, ул. Горького, строение 3В

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлено: экспертное заключение № 45/23-Д(Ф) от «09» июня 2023 года

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения, представленные контролируемым лицом МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ»:

1) Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.СО.01.000.М.000027.04.2023 от 12.04.2023 (на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления),

2) Приказ № 49-ОД от 06.04.2023 «Об открытии и работе оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Ручеёк» директора МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ»,

3) Режим дня оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Ручеек», утвержден приказом № 49-ОД от 12.04.2022 директора МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ»,

4) Договор об оказании безвозмездных услуг от 10.04.2018 с МБОУ ГО Заречный «ЦППМиСП» г. Заречный (заключен бессрочно),

5) Личные медицинские книжки сотрудников (24 шт.),

6) Муниципальный контракт № 0862300039623000060 на оказание услуг по организации питания детей и сотрудников в городских лагерях в летний период от 29.05.2023 с ООО «Общественное питание» г. Екатеринбург.

7) Примерный десятидневный план меню завтраков и обедов на период летней оздоровительной кампании 2023 года при образовательных учреждениях ГО Заречный, утв. директором ООО «Общественное питание» А.М. Фоминым и согласовано с начальником оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Ручеек» Иштыбаевой Т.Г.

8) Выкопировка с СМАРТ бюджета на проведение ремонта помещений МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ» на сумму 2171419,00 рублей.

9) Договор на оказание безвозмездных услуг от 01.06.2023 года на пользование кабинетов №№ 202, 203, 212 МБОУ ГО Заречный «ЦППМиСП».

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

В ходе настоящей проверки проверено соблюдение обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами:

1. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

2. Федеральный закон РФ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999;

3. Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";

4. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";
6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
7. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
8. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
9. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»
10. Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 N 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок
11. СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

На основании Постановления администрации городского округа Заречный № 252 от 01.03.2023 года «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском округе Заречный в 2023 году» на базе образовательного учреждения МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ» по адресу: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Островского, д. 4 организован оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Ручеек». Продолжительность 1 смены 18 рабочих дней, с 05.06.2023 по 29.06.2023, численность детей 149 человек (сформировано 7 отрядов). Питание детей организованное – заключен муниципальный контракт с ООО «Общественное питание».

II В ходе проведенной выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований **(к производственным объектам, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования)**.

1. Стены помещения № 203 оклеены бумажными обоями, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что **не соответствует** требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», введенных в действие с 01.01.2021 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. В столовой стены имеют дефекты (местами отслоилась краска), в коридорах стены около плинтусов имеют дефекты (частично отвалилась краска), что **не соответствует** требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», введенных в действие с 01.01.2021 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. Данное нарушение находится на контроле у специалистов Межрегионального управления №32 ФМБА России. Ранее с целью устранения данного нарушения в адрес юридического лица было выдано Предписание №11 от 15.06.2022 года со сроком исполнения 24.01.2024 года.
2. В помещении № 201 (для занятий «Бисероплетения№) имеется повреждение пола (разрыв линолеума), что не позволяет проводить влажную обработку и дезинфекцию что **не соответствует** требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», введенных в действие с 01.01.2021 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28.

3. Обеденный зал, игровые помещения, помещения для занятий кружков оборудованы мебелью (столы, скамьи, стулья) с дефектами и повреждениями покрытия, которых не позволяют проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что **не соответствует** требованиям п. 2.4.3., 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», введенных в действие с 01.01.2021 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. Данное нарушение находится на контроле у специалистов Межрегионального управления №32 ФМБА России. Ранее с целью устранения данного нарушения в адрес юридического лица было выдано Предписание №11 от 15.06.2022 года со сроком исполнения 24.01.2024 года.
4. Вновь приобретенная мебель установлена в помещении для занятий кружка «Бисероплетение» (кабинет 201). В ходе проверки не представлены документы об оценке, подтверждении соответствия требованиям ТР ТС 025/2012. На вновь приобретенную мебель отсутствуют документы об оценке (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 025/2012, что **не соответствует** требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», введенных в действие с 01.01.2021 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28.
5. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ» с дефектами в виде ям и выбоин, что **не соответствует** требованиям п. 2.5.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», введенных в действие с 01.01.2021 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28,
6. В помещении № 203 (игровой) окна не оборудованы москитными сетками, что **не соответствует** требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», введенных в действие с 01.01.2021 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28.
7. В помещении №203 (игровой) один источник искусственного освещения не работает (не исправен) что **не соответствует** требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», введенных в действие с 01.01.2021 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. Сведения о факте устранения нарушений.

#### **Устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия) нарушения:**

По п. 7 в помещении № 203 (игровой) окна не оборудованы москитными сетками. Данное нарушение устранено в ходе проверки – москитную сетку установили на окно.

По п. 8 В помещении №203 (игровой) один источник искусственного освещения не работает (не исправен). Данное нарушение устранено в ходе проверки. В светильнике проведена замена перегоревших ламп.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) экспертное заключение № 45/23-Д(Ф) от «09» июня 2023 года;
- 2) акт санитарно-эпидемиологического обследования № 35 от 06.06.2023 года;
- 3) акты отбора проб № 1837 от 06.06.2023, № 1838 от 06.06.2023, № 351-365 от 03.06.2023
- 4) протоколы лабораторных испытаний № 060623 - 4235 от 08.06.2023, № 060623-4236 от 07.06.2023, 060623-1447-1461 от 06.06.2023 года.
- 5) заполненный проверочный лист по форме, утв. приказом ФМБА России от 21.01.2022 № 25.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник отдела надзора Межрегионального управления №32 ФМБА России Шклярова О.Л.  
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)




(подпись)

Начальник отдела надзора Межрегионального управления №32 ФМБА России Шклярова О.Л.  
рабочий тел. 83437732094.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)**

**Ознакомлен и получил:**



**Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале**

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 15907697731225437733171220106122902855701791371

Владелец Петунина Галина Федоровна

Действителен с 18.07.2023 по 17.07.2024